

Valena™

Tehnologie și design
în deplină armonie



NOI CULORI METALIZATE ȘI NOI FUNCȚIUNI

Ascultă noile culori Valena™

Pe lângă noua gamă de culori, Valena™ introduce acum noi funcțiuni, care aduc mai multă armonie și confort în viața ta de zi cu zi.

■ Valena™ răspunde cu precizie exigențelor timpului și progresează pentru a face față cerințelor clienților, în continuă schimbare și pentru orice tip de locuință. Accesoriată cu noile culori metalizate Aluminiu și Titan, Valena poartă muzica în orice direcție dorită, prin intermediul noului "Sistem de Distribuție a Sunetului".





Aluminiu



Titan

**Valena îți oferă acum noi funcțiuni,
împreună cu o gamă nouă de culori.**

Valena™

Dă sens vieții tale



Standard



Ivoar




Alb

Fii propriul tău
designer cu o
gamă de culori
metalizate,
clasice
sau vibrante.

■ Valena™ este proiectată pe baza culorilor alb și ivoar. Îți dă posibilitatea să creezi propriile combinații, folosind inserții colorate precum: cristal, galben pastel, auriu, etc. sau ramele colorate Clasic și Vibrant. Noile finisaje Aluminu și Titan îți permit acum o schimbare plină de eleganță în interiorul căminului tău.

Insertii colorate



Gri



Alb / Auriu



Alb / Albastru pastel



Alb / Ambră



Alb / Crom



Alb / Cristal



Alb / Albastru electric



Alb / Galben pastel

Clasic



Cărmiziu



Argilă



Brun

Vibrant



Lila



Galben intens



Azur

Metalizat



Aluminiu



Titan



Combină și potrivește ramele și tastele pentru a-ți crea propria gamă Valena

Taste, insertii colorate și rame pentru crearea propriei Valena

Valena™

Soluții complexe pentru aplicații variate

■ Valena™ oferă o gamă bogată de funcțiuni alternative, proiectate pentru a face față provocărilor vieții moderne.
O singură gamă de produse satisface toate cerințele legate de iluminat, informație și divertisment.
Explorează chiar acum noul „Sistem de Distribuție a Sunetului” Valena™.



Cu funcțiunile inteligente pe care ți le oferă Valena™, poți dirija ritmul vieții după cum dorești.



Întreprător



Întreprător dublu



Întreprător cu
lumină de control



Întreprător dublu cu
lumină de control



Ramă dublă
verticală



Întreprător cruce



Întreprător cu interblocare mecanică



Variator de tensiune



Întreprător de economisire a energiei



Întreprător automat cu senzor de mișcare (cu comandă manuală)




Buton cu lumină de control și pictogramă (lampă)



Priză standard schuko



Priză dublă pentru boxe audio



Priză dublă RJ 11 / RJ 45




Comandă locală cu ecran LCD




Buton cu lumină de control și pictogramă (clopoțel)



Priză 2P + \perp cu protecție pentru copii și cu capac



Priză TV simplă



Priză telefon RJ 11



Intrare pentru sursa principală



Buton cu pictogramă (lampă)



Priză 2P + \perp cu capac



Prize TV-RD-SAT



Priză RJ 45



Tuner FM Stereo



Ramă orizontală triplă

Combină funcțiile Valena™ folosind rame orizontale sau verticale, duble până la cvadruple


Valena™

Ritmul vieții în fiecare cameră

■ „Sistemul de Distribuție a Sunetului” Valena™ permite muzicii să ajungă oriunde dorești. Ascultă un aparat de radio FM integrat sau conectează sistemul MP3, computerul sau sistemul Home Cinema la portul de intrare Aux. Bucură-te de muzică în fiecare cameră, la orice nivel al volumului.



Tuner FM Stereo





Comandă locală cu ecran LCD



Intrare principală pentru sursă



Boxe integrate


Sistemul de Distribuție a Sunetului Valena™
îți permite să aduci muzica în fiecare
cameră și să o controlezi așa cum dorești.

Valena™

Rapiditate în execuție
la fiecare instalare

Uniformizare
ușoară pentru
montare în grup

Cablare rapidă și sigură
cu conectare automată a
cablurilor



Pregătit de
montare, cu
borne
deșurubate

Mecanismul de conectare
poate fi prins de șasiu
în 4 puncte

Lămpi indicatoare cu acces
frontal pentru înlocuire
ușoară



Mecanismul Valena™ permite o instalare rapidă, în condiții de protecție maximă, cu manevrare în deplină siguranță și conectare automată a cablurilor.

Șasiu rezistent,
din metal

Cablare ușoară, cu intrări
cutie de conexiuni



Gheare camuflate care
protejează mâinile

Scheme electrice
pentru cablare
impecabilă



Mecanism cu adâncimea
de 21 mm ce facilitează
cablajul în doza de montaj
îngropat



Ajustare ușoară a
nivelului, pentru
folosirea în cutie de
montare încastată

Borne de conectare
la același nivel

■ Mecanismul cu instalare rapidă și sigură este o trăsătură distinctivă a gamei de întrerupătoare Valena™. Cu Valena™, beneficiați de un ritm alert al lucrărilor.



7743 01 + 7743 51



7744 10 + 7744 51



7701 01 + 7701 51



7741 04 + 7743 51



7742 14 + 7744 51

Mecanisme de comandă prevăzute cu suport metalic.
 Fixare cu gheare sau cu șuruburi

Întrerupătoare 10 AX – 250 V ~

Ambalaj	Ref.		Descriere
	Ivoar	Alb	
10	7743 01	7744 01	Întrerupător simplu
10	7743 06	7744 06	Întrerupător cap de scară
10	7743 07	7744 07	Întrerupător cruce
10	7743 10	7744 10	Întrerupător cu lumină de control ⁽¹⁾
10	7743 25	7744 25	Întrerupător cap de scară cu bec mator ⁽²⁾
10	7743 26	7744 26	Întrerupător cap de scară cu lumină de control ⁽¹⁾
10	7743 48	7744 48	Întrerupător cruce cu lumină de control ⁽¹⁾
10	7743 05	7744 05	Întrerupător dublu
10	7743 08	7744 08	Întrerupător cap de scară dublu
10	7743 45	7744 45	Întrerupător dublu cu bec mator ⁽²⁾
10	7743 28	7744 28	Întrerupător dublu cu lumină de control ⁽³⁾
10	7741 13	7742 13	Întrerupător dublu cu două becuri mator ⁽²⁾
10	7741 12	7742 12	Întrerupător cap de scară dublu cu lumină de control ⁽³⁾
10	7743 02	7744 02	Întrerupător bipolar
10	7743 49	7744 49	Întrerupător bipolar cu bec mator ⁽²⁾
	Aluminiu		
10	7701 01		Întrerupător simplu
10	7701 06		Întrerupător cap de scară
10	7701 07		Întrerupător cruce
10	7701 10		Întrerupător cu lumină de control ⁽¹⁾
10	7701 25		Întrerupător cap de scară cu bec mator ⁽²⁾
10	7701 26		Întrerupător cap de scară cu lumină de control ⁽¹⁾
10	7701 48		Întrerupător cruce cu lumină de control ⁽¹⁾
10	7701 05		Întrerupător dublu
10	7701 08		Întrerupător cap de scară dublu
10	7701 45		Întrerupător dublu cu bec mator ⁽²⁾
10	7701 28		Întrerupător dublu cu lumină de control ⁽¹⁾
10	7702 13		Întrerupător dublu cu două becuri mator ⁽²⁾
10	7702 12		Întrerupător cap de scară dublu cu lumină de control ⁽³⁾
10	7701 02		Întrerupător bipolar
10	7701 49		Întrerupător bipolar cu bec mator ⁽²⁾

Întrerupătoare 16 AX - 250 V ~

Ambalaj	Ref.		Descriere
	Ivoar	Alb	
10	7741 05	7742 05	Întrerupător cap de scară
10	7741 03	7742 03	Întrerupător cap de scară cu lumină de control ⁽¹⁾
10	7741 04	7742 04	Întrerupător bipolar
10	7741 14	7742 14	Întrerupător bipolar cu bec mator ⁽²⁾
	Aluminiu		
10	7702 05		Întrerupător cap de scară
10	7702 03		Întrerupător cap de scară cu lumină de control ⁽¹⁾
10	7702 04		Întrerupător bipolar
10	7702 14		Întrerupător bipolar cu bec mator ⁽²⁾

Întrerupătoare tripolare - 10 A - 400 V ~

Ambalaj	Ref.		Descriere
	Ivoar	Alb	
10	7743 03	7744 03	Pentru lămpi cu fluorescență
	Aluminiu		
10	7701 03		Pentru lămpi cu fluorescență

(1) Se livrează cu LED verde 0,5 mA – 230 V, Nr. Cat. 7758 97
 (2) Se livrează cu LED portocaliu 1 mA – 230 V, Nr.Cat. 7758 95
 (3) Se livrează cu LED verde 1 mA – 230 V, Nr. Cat 7758 90

Valena™

butoane, comandă pentru storuri electrice



7743 12 + 7743 51



7744 19 +
7744 51



7701 13 + 7701 51



7702 17 + 7701 51



7743 04 + 7744 51

Mecanisme de comandă prevăzute cu suport metalic.
Fixare cu gheare sau cu șuruburi

Ambalaj	Ref.	Butoane
		Butoane 10 A 250 V~
		Ivoar Alb
10	7743 11 7744 11	Buton simplu
10	7743 12 7744 12	Buton cu pictogramă (lampă)
10	7741 16 7742 16	Buton cu pictogramă (clopoțel)
10	7743 13 7744 13	Buton cu lumină de control și pictogramă (lampă) ⁽¹⁾
10	7741 15 7742 15	Buton cu lumină de control și pictogramă (clopoțel) ⁽¹⁾
1	7741 18 7742 18	Buton cruce dublu
1	7743 19 7744 19	Înterupător cap de scară cu acționare prin tragere
		Aluminiu
10	7701 11	Buton simplu
10	7701 12	Buton cu pictogramă (lampă)
10	7702 16	Buton cu pictogramă (clopoțel)
10	7701 13	Buton cu lumină de control și pictogramă (lampă) ⁽¹⁾
10	7702 15	Buton cu lumină de control și pictogramă (clopoțel) ⁽¹⁾
10	7702 18	Buton cruce dublu
1	7701 19	Înterupător cap de scară cu acționare prin tragere
10	898 05	Cordon pentru buton cu acționare prin tragere – lungime 1,5 m

Ambalaj	Ref.	Butoane (continuare)
		Butoane 10 A 12 V~
		Ivoar Alb
10	7743 15 7744 15	Buton cu lumină de control și pictogramă (clopoțel) ⁽²⁾
10	7741 17 7742 17	Buton cu lumină de control și suport pentru etichetă ⁽²⁾
		Aluminiu
10	7701 15	Buton cu lumină de control și pictogramă (clopoțel) ⁽²⁾
10	7702 17	Buton cu lumină de control și suport pentru etichetă ⁽²⁾
		Comandă pentru storuri electrice 10 A – 250 V~
		Ivoar Alb
1	7743 04 7744 04	Înterupător pentru comandă storuri cu interblocare mecanică
1	7743 14 7744 14	Buton pentru comandă storuri cu interblocare electrică
		Aluminiu
1	7701 04	Înterupător pentru comandă storuri cu interblocare mecanic
1	7701 14	Buton pentru comandă storuri cu interblocare electrică
		Comandă pentru storuri electrice RTS Somfy
		Ivoar Alb
1	7741 79 7700 79	Permite controlul de la distanță al storurilor electrice RTS Somfy (se livrează cu baterie de 3 V cu litiu, tip CR2032)
		Aluminiu
1	7702 79	Permite controlul de la distanță al storurilor electrice RTS Somfy (se livrează cu baterie de 3 V cu litiu, tip CR2032)

(1) Se livrează cu LED verde, 1 mA – 230 V, Nr. Cat. 775890
(2) Se livrează cu LED verde, 15 mA 8-12 V, Nr. Cat. 775899

Valena™

variatoare de tensiune, întrerupătoare automate, întrerupătoare generale pentru camere de hotel



7743 17 + 7743 51



7702 29 + 7701 51



7741 34 + 7743 51

Mecanisme de comandă prevăzute cu suport metalic.
Fixare cu gheare sau cu șuruburi

Ambalaj	Ref.	Variatoare de tensiune 230 V~ - 50 Hz
		Reglare prin rotire Comandă închis/deschis prin apăsare Comandă rotativă pentru reglarea nivelului iluminatului
1	7741 61 ⁽¹⁾ 7700 61 ⁽²⁾	40-400 W pentru lămpi cu incandescență clasice sau cu halogen 230V~
1	7741 60 7700 60	100-1000 W pentru lămpi cu incandescență, lămpi cu halogen 230V~ cu transformator feromagnetic
1	Aluminiu 7702 60	100-1000 W pentru lămpi cu incandescență, lămpi cu halogen 230V~ și lămpi cu halogen FJT
		Reglare și control prin rotire
1	7741 61 7700 61	pentru lămpi cu incandescență sau cu halogen 230V~
1	Aluminiu 7702 61	40-400 W pentru lămpi cu incandescență sau cu halogen - 230V~
		Reglare prin apăsare Cu un buton închis/deschis și un buton separat +/- pentru reglare
1	7741 62 7700 62	40-400 W pentru lămpi cu incandescență sau cu halogen lămpi cu halogen 230V~ FJT 40-400 VA. Poate fi controlat de la distanță prin buton fără lumină de control sau întrerupător cap de scară
1	7741 74 7700 74	40-600 W pentru lămpi cu incandescență sau cu halogen 230 V~ lămpi cu halogen FJT 40-600 VA
1	Aluminiu 7702 62	40-400 W pentru lămpi cu incandescență sau cu halogen 230 V~ lămpi cu halogen FJT 40-400 VA. Poate fi controlat de la distanță prin buton fără lumină de control sau întrerupător cap de scară
1	7702 74	40-600 W pentru lămpi cu incandescență sau cu halogen 230 V~ lămpi cu halogen FJT 40-600 VA

Ambalaj	Ref.	Întrerupătoare automate cu senzor de mișcare
1	7741 29 7742 29	Întrerupător automat cu senzor de mișcare (cu neutru), cu buton integrat pentru comandă manuală 230 V~, 50/60 Hz Putere maximă: 1000 W Temporizare: între 1 secundă și 16 minute. Sensibilitate între 3 și 3000 lucși. Unghi de detecție 130°
1	7741 28 7742 28	Întrerupător automat cu senzor de mișcare 230 V~, 50/60 Hz Putere maximă 320 W Temporizare: între 6 secunde și 6 minute. Sensibilitate între 3 și 3000 lucși. Unghi de detecție 130°
1	Aluminiu 7702 29	Întrerupător automat cu senzor de mișcare (cu neutru), închis/deschis 230 V~ - 50/60 Hz Putere maximă: 1000 W Temporizare: între 1 secundă și 16 minute. Sensibilitate între 3 și 3000 lucși. Unghi de detecție 130°
1	7702 28	Întrerupător automat cu senzor de mișcare 230 V~ - 50/60 Hz Putere maximă 320 W Temporizare: între 6 secunde și 6 minute. Sensibilitate între 3 și 3000 lucși. Unghi de detecție 130°
		Întrerupătoare generale pentru camere de hotel
		Permit alimentarea unui circuit prin introducerea unei cartele (Nr. Cat. 898 06) sau a unui card (ex. card de acces în camera de hotel). Exemplu de utilizare: cameră de hotel în care alimentarea cu energie electrică este activată numai atunci când persoana este prezentă.
10	7741 34 7742 34	230 V~ - 50/60 Hz Standard
10	7741 35 7742 35	Cu temporizator (aprox. 30 sec. după îndepărtarea cardului)
10	Aluminiu 7702 34	Standard
1	7702 35	Cu temporizator (aprox. 30 sec. după îndepărtarea cardului)

(1) Referința 7741 61 înlocuiește referința 7743 17
(2) Referința 7700 61 înlocuiește referința 7744 17

Valena™

termostate, prize pentru telefon, prize pentru date

NOU



7741 26 + 7743 51



7744 38 + 7744 51



7702 80 + 7701 51



7741 44 + 7743 51

Mecanisme de comandă prevăzute cu suport metalic.
Fixare cu gheare sau cu șuruburi

Ambalaj	Ref.	Termostate
	Ivoar Alb	
1	7741 26 7742 26	Standard
1	7741 27 7742 27	Confort cu întrerupător
1	7741 91 7700 91	Pentru sistem de încălzire prin pardoseală
	Aluminiu	
1	7702 26	Standard
1	7702 27	Confort cu întrerupător
1	7702 91	Pentru sistem de încălzire prin pardoseală

Ambalaj	Ref.	Prize pentru telefon
	Ivoar Alb	
10	7743 38 7744 38	Prize echipate cu conector rapid tip sfert de tură
10	7743 39 7744 39	Dezizolare automată a conductoarelor.
1	7743 41 7744 41	Priză RJ 45 – ISDN / Internet – 8 contacte, 1 ieșire - montare cu șurub / gheare
10	7741 80 7700 80	Priză combinată RJ 45 Cat 5e UTP + RJ 11
	Aluminiu	
10	7701 38	Priză simplă RJ 11 – 4 contacte
10	7701 39	Priză dublă RJ 11 – 4 contacte
1	7701 41	Priză RJ 45 – ISDN / Internet – 8 contacte, 1 ieșire - montare cu șurub / gheare
10	7702 80	Priză combinată RJ 45 Cat 5e UTP + RJ 11

Ambalaj	Ref.	Prize pentru date
	Ivoar Alb	
10	7741 46 7742 46	Echipate cu conector rapid
10	7741 47 7742 47	Nu sunt necesare dispozitive speciale
	Aluminiu	
10	7702 46	Contacte marcate cu coduri duble de culori.
10	7702 47	Priză simplă RJ 45 UTP
	Ivoar Alb	
10	7741 30 7742 30	Priză simplă RJ 45 UTP
10	7741 31 7742 31	Priză dublă RJ 45 UTP
	Aluminiu	
10	7702 30	Priză simplă RJ 45 UTP
10	7702 31	Priză dublă RJ 45 UTP
	Ivoar Alb	
10	7741 42 7742 42	Priză simplă RJ 45 UTP
10	7741 43 7742 43	Priză dublă RJ 45 UTP
10	7741 32 7742 32	Priză simplă RJ 45 FTP
10	7741 33 7742 33	Priză dublă RJ 45 FTP
10	7741 44 7742 44	Priză simplă RJ 45 STP
10	7741 45 7742 45	Priză dublă RJ 45 STP
	Aluminiu	
10	7702 42	Priză simplă RJ 45 UTP
10	7702 43	Priză dublă RJ 45 UTP
10	7702 32	Priză simplă RJ 45 FTP
10	7702 33	Priză dublă RJ 45 FTP
10	7702 44	Priză simplă RJ 45 STP
10	7702 45	Priză dublă RJ 45 STP
	Ivoar Alb	
10	7741 38 7742 38	Priză simplă RJ 45 UTP
10	7741 39 7742 39	Priză dublă RJ 45 UTP
10	7741 40 7742 40	Priză simplă RJ 45 STP
10	7741 41 7742 41	Priză dublă RJ 45 STP
	Aluminiu	
10	7702 38	Priză simplă RJ 45 UTP
10	7702 39	Priză dublă RJ 45 UTP
10	7702 40	Priză simplă RJ 45 STP
10	7702 41	Priză dublă RJ 45 STP

Valena™ prize pentru televizor



7743 29 + 7743 51



7744 32 + 7744 51



7701 36 + 7701 51



7743 42

Mecanisme prevăzute cu suport metalic.
Fixare cu gheare sau cu șuruburi

Ambalaj	Ref.		Prize pentru televizor
			Pentru fișe cu Ø 9.5 mm
	Ivoar	Alb	Prize TV simple – 2400 MHz
10	7743 29	7744 29	Priză cu conector tip stea. Atenuare ≤ 1.5 dB
10	7743 30	7744 30	Priză de capăt Atenuare ≤ 10 dB
10	7743 31	7744 31	Priză de trecere Atenuare ≤ 14 dB
	Aluminiu		
10	7701 29		Priză cu conector tip stea Atenuare ≤ 1.5 dB
10	7701 30		Priză de capăt Atenuare ≤ 10 dB
10	7701 31		Priză de trecere Atenuare ≤ 14 dB
	Ivoar	Alb	Prize TV-FM – 862 MHz
10	7743 32	7744 32	Priză cu conector tip stea Atenuare ≤ 1.5 dB
10	7743 33	7744 33	Priză de capăt Atenuare ≤ 10 dB
10	7743 34	7744 34	Priză de trecere Atenuare ≤ 14 dB
	Aluminiu		
10	7701 32		Priză cu conector tip stea Atenuare ≤ 1.5 dB
10	7701 33		Priză de capăt Atenuare ≤ 10 dB
10	7701 34		Priză de trecere Atenuare ≤ 14 dB

Ambalaj	Ref.		Prize pentru televizor (continuare)
			Prize TV-RD-SAT – 2400 MHz
	Ivoar	Alb	Echipate cu conectori pentru conectare automată (nu este necesară înlăturarea mantalei exterioare a cablului)
			TV – conector tată între 5 și 862 MHz
			FM – conector mamă între 87,5 și 108MHz
			SAT (F1 + F2) între 950 și 2400 MHz
10	7743 35	7744 35	Priză cu conector tip stea Atenuare ≤ 1.5 dB
10	7743 36	7744 36	Priză de capăt Atenuare ≤ 10 dB
10	7743 37	7744 37	Priză de trecere Atenuare ≤ 14 dB
	Aluminiu		
10	7701 35		Priză cu conector tip stea Atenuare ≤ 1.5 dB
10	7701 36		Priză de capăt Atenuare ≤ 10 dB
10	7701 37		Priză de trecere Atenuare ≤ 14 dB
	Ivoar	Alb	Placă pentru priză TV-RD
10	7743 42	7744 42	30 mm cu șurub pentru echiparea prizelor T ale altor fabricanți
	Aluminiu		
10	7701 42		30 mm cu șurub pentru echiparea prizelor T ale altor fabricanți

Valena™ prize



7743 16 + 7743 51



7744 21 + 7744 51



7743 27 + 7701 51



7741 00 + 7743 51

Mecanisme prevăzute cu suport metalic.
Fixare cu gheare sau cu șuruburi

Ambalaj	Ref.	Prize 10/16 A - 250 V~
		Indice de protecție IP2 Fixare cu gheare sau cu șuruburi Borne: 2.5 mm ²
		Standard German
		2P + borne cu șuruburi
10	7743 16 7744 16	
		Ivuar Alb
10	7701 16	2P
		Aluminiu
10	7743 20 7744 20	2P + priză schuko
		Ivuar Alb
10	7743 21 7744 21	2P + priză schuko, cu protecție mecanică pentru copii
		Ivuar Alb
10	7743 22 7744 22	2P + priză schuko, cu capac
		Ivuar Alb
10	7743 23 7744 23	2P + priză monobloc, (livrată cu ramă)
		Ivuar Alb
5	7743 95 7743 94	2P + priză cu catapultă
		Ivuar Alb
10	7743 27	2P + priză schuko, de culoare roșie, cu protecție împotriva manevrelor greșite
10	7743 72	2P + priză schuko, de culoare verde
10	7743 73	2P + priză schuko, de culoare portocalie
		Aluminiu
10	7701 20	2P + priză schuko
10	7701 21	2P + priză schuko, cu protecție mecanică pentru copii
10	7701 22	2P + priză schuko, cu capac
10	7701 23	2P + priză monobloc, livrată cu ramă
5	7701 94	2P + priză cu catapultă

Ambalaj	Ref.	Prize 10/16 A - 250 V~ (continuare)
		Standard German
		Borne automate
10	7741 19 7742 19	2P + , priză schuko monobloc (livrată cu ramă)
		Ivuar Alb
10	7702 19	2P + , priză schuko monobloc (livrată cu ramă)
		Aluminiu
		Standard Francez
		Borne cu șuruburi
10	7743 98 7743 96	2P +
		Ivuar Alb
10	7743 99 7743 97	2P + , cu protecție mecanică pentru copii
		Ivuar Alb
10	7700 90	2P + , de culoare roșie
		Aluminiu
10	7701 96	2P +
10	7701 97	2P + , cu protecție mecanică pentru copii

Valena™

prize de curent electric și prize pentru difuzor



7743 71



7743 91



7743 24 + 7743 51



7702 23 + 7701 51

Mecanisme prevăzute cu suport metalic.
Fixare cu gheare sau cu șuruburi

Ambalaj	Ref.	Prize duble 16 A – 250 V~
		Montaj îngropat în doză simplă, Ø 60 mm Se livrează monobloc (cu ramă și suport)
		Standard German
		Borne cu șuruburi
5	Ivoar 7743 70 Alb 7744 00	2 x 2P + \perp priză schuko
5	7743 71 7744 27	2 x 2P + \perp , priză schuko cu protecție mecanică pentru copii
5	Aluminiu 7701 00	2 x 2P + \perp priză schuko
5	7701 27	2 x 2P + \perp , priză schuko cu protecție mecanică pentru copii
5	Alb 7742 48	Borne automate
		2 x 2P + \perp , priză schuko cu protecție mecanică pentru copii
		Standard Francez
		Borne cu șuruburi
5	Ivoar 7743 92 Alb 7743 90	2 x 2P + \perp
5	7743 93 7743 91	2 x 2P + \perp , cu protecție mecanică pentru copii
5	Aluminiu 7702 90	2 x 2P + \perp
5	7701 91	2 x 2P + \perp , cu protecție mecanică pentru copii

Ambalaj	Ref.	Prize pentru difuzor
		Echipate cu conectori DIN standard 41 529. Pentru cabluri cu secțiunea de la 0,75 la 5 mm ² Borne cu șuruburi
10	Ivoar 7741 23 Alb 7742 23	Priză simplă pentru difuzor
10	7743 24 7744 24	Priză dublă pentru difuzor
10	Aluminiu 7702 23	Priză simplă pentru difuzor
10	7701 24	Priză dublă pentru difuzor

Valena™

sistem de distribuție a sunetului

NOU



7700 69 + 7744 51



7741 66 + 7743 51



7741 67 + 7741 68 + 7743 52



7702 67 + 7701 51

Mecanisme de comandă prevăzute cu suport metalic.
Fixare cu gheare sau cu șuruburi

Ambalaj	Ref.	Sistem de distribuție a sunetului
		Montaj îngropat în doze cu Ø 60 mm, adâncime minimă 40 mm
		Instalare pentru o singură cameră
1	 7700 69	Receptor FM stereo 2 x 1 W 16 Ω (este posibilă și recepția mono) Scanare, căutare și memorare automată a 10 frecvențe radio. Echipat cu o intrare auxiliară: mufă de Ø 3,5 mm, mamă (nu se livrează cu cablu)
1	7700 70	Sursă de alimentare pentru receptor, cu difuzor integrat. Se conectează la receptorul FM stereo (Nr. Cat. 770069). Permite distribuția sunetului provenit de la receptor sau de la orice dispozitiv conectat la intrarea auxiliară a acestuia. Difuzor: 1 W - 16 Ω
1	047 96	Sursă de alimentare modulară, 230V/15V - 15 W Fixare pe șine DIN, 5 module.
1	673 22	Sursă de alimentare suspendată pentru plafon, 230V/15V - 3.5 W Instalare: doză Plexo, Nr. Cat. 920 42
		Instalare pentru mai multe camere
1	7741 66 7700 66	Unitate centrală Intrare principală pentru sursă audio, cu mufă de Ø 3,5 mm, mamă. Se livrează cu sursă de alimentare modulară (230V/15V - 60 W) pentru montaj pe panou (mărime: 6 module)
1	7741 67 7700 67	Unitate locală de control, stereo, cu ecran LCD Câte o unitate pentru fiecare cameră. Stereo, 2 x 1,5 W, pentru difuzoare de 8 Ω și 16 Ω. Echipată cu o intrare auxiliară, mufă de Ø 3,5 mm, mamă. Control al volumului, tonului, balansului și intensității. Apelare generală și radio cu ceas deșteptător.
1	7741 68 7700 68	Receptor FM local și modul de comunicare pentru unitate locală de control Nr. Cat. 7700 67 / 7741 67 Funcții: apelare generală, interfon, monitorizare copii, receptor FM. Conectare simplă la unitatea locală de control, prin cablu panglică flexibil.



Ambalaj	Ref.	Sistem de distribuție a sunetului (continuare)
		Montaj îngropat în doze cu Ø 60 mm, adâncime minimă 40 mm
		Instalare pentru o singură cameră
1	 7702 66	Unitate centrală Intrare principală pentru sursă audio, cu mufă de Ø 3,5 mm, mamă. Se livrează cu sursă de alimentare modulară (230V/15V - 60 W) pentru montaj pe panou (mărime: 6 module)
1	7702 67	Unitate locală de control, stereo, cu ecran LCD Câte o unitate pentru fiecare cameră. Stereo, 2 x 1,5 W, pentru difuzoare de 8 Ω și 16 Ω. Echipată cu o intrare auxiliară, mufă de Ø 3,5 mm, mamă. Control al volumului, tonului, balansului și intensității. Apelare generală și radio cu ceas deșteptător.
1	7702 68	Receptor FM local și modul de comunicare pentru unitate locală de control Nr. Cat. 7702 67 Funcții: apelare generală, interfon, monitorizare copii, receptor FM. Conectare simplă la unitatea locală de control, prin cablu flexibil tip panglică.
		Difuzoare
		Pentru sisteme de distribuție a sunetului într-o singură cameră sau în mai multe camere.
1	673 27	2" (80 mm) "spot" tip - 2 W - 16 Ω Alb
1	673 29	6.5" (230 mm) - 100 W - 8 Ω Alb
		Difuzoare încastrate - 2 W
1	7700 65	Instalare: cutie Ø60 mm, adâncime min. 40 mm Alb
1	7700 71	Gri
1	7741 65	Ivoar

Valena™

sistem de distribuție a sunetului

Model de instalare

Instalare pentru o singură cameră





Surse audio: radio FM sau un dispozitiv conectat la intrarea auxiliară

Funcții principale:

receptor FM, memorie: maximum 10 frecvențe radio
Căutare automată
Intrare auxiliară
leșire mono sau stereo (4, 8 sau 16 Ω)

Instalare pentru mai multe camere Doar funcția de distribuție a sunetului





Surse audio:

- Bucătărie A1: sursa audio centrală care se găsește în A5, sau un dispozitiv conectat la intrarea auxiliară a A1
- Dormitor A3: sursa audio centrală care se găsește în A5, sau un dispozitiv conectat la intrarea auxiliară a A3
- Living A5: sursa audio centrală care se găsește în A5, sau un dispozitiv conectat la intrarea auxiliară a A5

Funcții principale:

2 canale (sursă principală sau sursă auxiliară), intrare auxiliară
leșire mono sau stereo (8 sau 16 Ω)
Apelare generală
Ceas deșteptător (avertizare sonoră)
Reglaje audio (volum, treble, bass, intensitate, balans)

Distribuția sunetului, comunicare și monitorizare copii



Surse audio:

- Bucătărie A1, grup G1: sursa audio centrală care se găsește în A5, sau radio FM A1, sau un dispozitiv conectat la intrarea auxiliară a A1, sau dormitorul copilului

Apelare: generală, grup G1 sau o singură cameră

- Dormitor A3, grup G2: Bucătărie A1, grup G1: sursa audio centrală care se găsește în A5, sau un dispozitiv conectat la intrarea auxiliară a A3

Apelare: numai generală
- Living A5, Grup G1: sursa audio centrală care se găsește în A5, sau radio FM A5, sau un dispozitiv conectat la intrarea auxiliară a A5, sau dormitorul copilului

Apelare: generală, grup G1 sau o singură cameră

Funcții principale:

3 canale (sursă principală, sursă auxiliară, receptor FM)

Intrare auxiliară

leșire mono sau stereo (8 sau 16 Ω)

Comunicare, monitorizare copii

Apelare generală, apelare grup

Ceas deșteptător (avertizare sonoră sau radio FM)

Reglaje audio (volum, triplu bass, bass, intensitate, balans)

Receptor FM, memorie 20 de frecvențe

Taste rapide

(activare/dezactivare monitorizare copii, activare/dezactivare ceas deșteptător, nu deranjați, oprire generală)

Valena™

echipamente rezistente la factori atmosferici, funcții diverse



7741 01 + 7743 51



7700 92 + 7744 51



7741 20 + 7743 51



7744 50

Mecanisme de comandă prevăzute cu suport metalic.
Fixare cu gheare sau cu șuruburi

Ambalaj	Ref.		Echipamente rezistente la factori atmosferici – standard IP 44
	Ivoar	Alb	
			Aceste echipamente vor fi echipate cu rame standard (vezi p.574)
			Mecanisme de control 10 AX – 250 V~
10	7741 01	7742 01	Întrerupător simplu
10	7741 06	7742 06	Întrerupător cap de scară
10	7741 97	7700 97	Întrerupător cruce
10	7741 98	7700 98	Întrerupător cap de scară dublu
10	7741 92	7700 92	Întrerupător bipolar
10	7741 99	7700 99	Buton cu pictogramă (clopoțel)
			Prize 2p + ⊥ 16 A 250 V~
			Borne cu șuruburi și protecție mecanică pentru copii
10	7741 20	7742 20	Standard german
10	7741 21	7742 21	Standard francez
























Ambalaj	Ref.		Ramă pentru grad de protecție la factori atmosferici – IP 44
	Ivoar	Alb	
			Compatibilă cu orice mecanism care nu se încadrează în standardul IP 44; numai pentru instalare 1 singur post
10	7743 50	7744 50	Ramă IP 44 cu capac

Ambalaj	Ref.	Becuri de rezervă
10	7758 97	0.5 mA - 230 V - Verde
10	7758 90	1 mA - 230 V - Verde
10	7758 98	1 mA - 230 V - Portocaliu
10	7758 99	15 mA - 12 V~

Ambalaj	Ref.		Funcții diverse
	Ivoar	Alb	
10	7743 47	7744 47	leșire pentru cabluri
10	7743 46	7744 46	Obturator
10	7743 80	7744 80	Placă universală Ø 46,5 mm
10	7761 31	7761 81	Doză pentru montaj aparent al mecanismelor Valena
10	7761 34	7761 84	Accesorii pentru intrarea cablurilor și a tuburilor în dozele cu montaj aparent
10	7761 35	7761 85	Accesorii pentru asocierea pe verticală a dozelor cu montaj aparent
			Aluminiu
10	7701 47		leșire pentru cabluri
10	7701 46		Obturator
10	7701 80		Placă universală Ø 46,5 mm

Valena™


































tabel de selecție pentru rame

RAME	Orientate				
	Orizontale	Verticală	Diagonală	Orizontale	Verticală
	simplă 	dublă 	triplă 	4 posturi 	5 posturi 
Ivoar 	7743 51	7743 52	7743 53	7743 54	7743 55
Alb 	7744 51	7744 52	7744 53	7744 54	7744 55
Alb / Cristal 	7744 61	7744 62	7744 63	7744 64	7744 65
Alb / Albastru Pastel 	7744 71	7744 72	7744 73	7744 74	7744 75
Alb / Galben Pastel 	7744 81	7744 82	7744 83	7744 84	7744 85
Alb / Gri 	7744 91	7744 92	7744 93	7744 94	7744 95
Alb / Ambră pastel 	7742 61	7742 62	7742 63	7742 64	7742 65
Alb / Albastru electric 	7742 71	7742 72	7742 73	7742 74	7742 75
Alb / Auriu 	7742 81	7742 82	7742 83	7742 84	7742 85
Alb / Crom 	7742 91	7742 92	7742 93	7742 94	7742 95
Brun 	7700 01	7700 02	7700 03	7700 04	7700 05
Cărămiziu 	7700 11	7700 12	7700 13	7700 14	7700 15
Argilă 	7700 21	7700 22	7700 23	7700 24	7700 25
Azur 	7700 31	7700 32	7700 33	7700 34	7700 35
Galben intens 	7700 41	7700 42	7700 43	7700 44	7700 45
Lila 	7700 51	7700 52	7700 53	7700 54	7700 55
Aluminiu Intens 	7701 51	7701 52	7701 53	7701 54	7701 55
Titan Pastel 	7701 61	7701 62	7701 63	7701 64	7701 65

Codurile marcate cu roșu în catalog: produse noi

Valena™

tabel de selecție pentru rame

RAME	Verticale			
	dublă	triplă	4 posturi	5 posturi
Ivoar				
Ivoar		7743 56	7743 57	7743 58
Alb		7743 57	7743 58	7743 59
Alb		7744 56	7744 57	7744 58
Alb / Cristal		7744 57	7744 58	7744 59
Alb / Cristal		7744 66	7744 67	7744 68
Alb / Albastru Pastel		7744 67	7744 68	7744 69
Alb / Albastru Pastel		7744 76	7744 77	7744 78
Alb / Galben Pastel		7744 78	7744 79	7744 80
Alb / Galben Pastel		7744 86	7744 87	7744 88
Alb / Gri		7744 88	7744 89	7744 90
Alb / Gri		7744 96	7744 97	7744 98
Alb / Ambră pastel		7742 66	7742 67	7742 68
Alb / Ambră pastel		7742 66	7742 67	7742 68
Alb / Albastru electric		7742 69	7742 70	7742 71
Alb / Albastru electric		7742 76	7742 77	7742 78
Alb / Auriu		7742 79	7742 80	7742 81
Alb / Auriu		7742 86	7742 87	7742 88
Alb / Crom		7742 89	7742 90	7742 91
Alb / Crom		7742 96	7742 97	7742 98
Brun		7700 06	7700 07	7700 08
Brun		7700 06	7700 07	7700 08
Cărămiziu		7700 16	7700 17	7700 18
Cărămiziu		7700 16	7700 17	7700 18
Argilă		7700 26	7700 27	7700 28
Argilă		7700 26	7700 27	7700 28
Azur		7700 36	7700 37	7700 38
Azur		7700 36	7700 37	7700 38
Galben intens		7700 46	7700 47	7700 48
Galben intens		7700 46	7700 47	7700 48
Lila		7700 56	7700 57	7700 58
Lila		7700 56	7700 57	7700 58
Aluminiu Intens		7701 56	7701 57	7701 58
Aluminiu Intens		7701 56	7701 57	7701 58
Titan Pastel		7701 66	7701 67	7701 68
Titan Pastel		7701 66	7701 67	7701 68

Codurile marcate cu roșu în catalog: produse noi



Legrand România
Str. Sireului 6-8,
cod poștal 014354
Sector 1, București

Tel.: +4021.232.07.77
Fax: +4021.232.07.76
Email: legrand.romania@legrand.ro
www.legrand.ro